

Link do produktu: <https://www.intimus.com.pl/profesjonalna-niszcarka-biurowa-intimus-45-cp7-rodop-159.html>



Profesjonalna niszcarka biurowa Intimus 45 CP7 - RODO

Cena brutto	6 689,97 zł
Cena netto	5 439,00 zł
Dostępność	Dostępność - 5-15 dni

Opis produktu

Profesjonalne niszcarki danych - połączenie technologii, wydajności i designu. Wszystkie niszcarki intimus® zbudowane są z trwałych, precyzyjnie skonstruowanych komponentów o wysokiej jakości, stworzone do długiego i wydajnego okresu użytkowania. Gama produktów obejmuje zarówno wszystkie codzienne zastosowania biurowe jak i maszyny o wysokiej klasie tajności do niszczenia materiałów niejawnych zgodnie ze wszystkimi bieżącymi wymaganiami prawnymi, takimi jak norma DIN 66399 lub NSA 02/01. Niszcarki intimus® posiadają różne cechy, które czynią je wyjątkowymi pod względem łatwości obsługi i efektywności pracy.

- Niski poziom hałasu
- Automatyczny start / stop z fotokomórką
- Zintegrowana funkcja rewesu dla łatwego usuwania zacięcia papieru
- Niski poziom hałasu
- Podświetlane wskaźniki: czasu czuwania, przepełnienia pojemnika, otwartych drzwi oraz zacięcia papieru,
- Szczelna bezpyłowa konstrukcja z solidną drewnianą obudową,
- Montaż na rolkach dla wygodnego użytkowania.

45 CP7

Klasa tajności (DIN 32757-1)	5
DIN 66 399	P-7 / F-3
Szerokość ścinek papieru (mm)	0,8 x 4,5
Szerokość ścinek nośników multimedialnych (mm)	-
Ilość osób w biurze	2-4
Wydajność - jednorazowy wsad (kartek 70g/m ²)	5-6
Wydajność - jednorazowy wsad (kartek 80g/m ²)	4-5
Wydajność (kartek 70g/m ² /min)	97
Wydajność (kartek 70g/m ² /min)	81
Szybkość cięcia (m/sek.)	0,08
Szerokość Wejścia (mm)	235 / A4
Pojemnik na ścinki (l)	45 L / 1821 kartek
Głośność pracy (dBA)	55
Zasilanie (V)	230
Rodzaj wałów tnących	jednoelementowe, hartowane
Silnik (kW)	0,7
Wymiary dł. x szer. wys. (mm)	390 x 450 x 660
Waga netto (kg)	34
Waga transportowa (kg)	40
Innowacyjny system redukcji hałasu	
Sterowania mikroprocesorowe - całkowita przejrzystość pracy	
Wydajność energetyczna - zerowy pobór prądu w stanie czuwania	
Dynamiczny wskaźnik obciążenia - kontrolowana wydajność	
Centre for the Protection of National Infrastructure	
Defence INFOSEC Product Co-Operation Group	
Gwarancja	2 lata
Gwarancja na noże tnące	2 lata

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Klasa tajności P - Papier: P-7 - Szer. ścinka ≤ 1 mm, pow. ścinka ≤ 5 mm²

Klasa tajności F - Klisza, slajd: F-3 - Pow. ścinka maks. 10 mm²

Rozmiar ścinka: 0,8 x 4,5 mm

Szerokość wejścia: 235 mm / A4

Jednorazowy wsad kartek 80 g/m²: 4-5

