

Disintegrator intimus DIS 150/230

Im wyższe wymagania dotyczące klasy tajności, tym nośnik danych należy rozdrobnić na mniejsze elementy. W przypadku konwencjonalnych niszczarek oznacza to, że wały tnące stają się coraz bardziej delikatne, a tym samym bardziej podatne na uszkodzenia i nadmierne zużycie. Dezintegratory Intimus z racji zastosowania rotora z nożami oraz sita, odporne są na zużycie zapewniając przy tym wysoką klasę tajności, dużą wydajność i komfort pracy. Niewątpliwym atutem są wymienne sita z różnymi wielkościami otworów. Łatwo wymienne sita pozwalają sprawnie zmienić klasę tajności w zależności od aktualnych potrzeb przedsiębiorcy. Dezintegratory Intimus DIS doskonale sprawdzają się w użytku przemysłowym jak również w placówkach rządowych, wojskowych i wytwórniach papierów wartościowych.

Dezintegrator Intimus DIS to urządzenie oparte na sprawdzonej technologii i wieloletnim doświadczeniu. Doskonale nadaje się do niezawodnego i ekonomicznego niszczenia papieru i tworzyw sztucznych w postaci dokumentów, banknotów, paszportów, nośników magnetycznych takich jak karty plastikowe czy dyskietki a także nośników optycznych takich jak płyty CD lub DVD.



S/G/W 53 x 90 x 124 cm

- Poziom bezpieczeństwa określany przez średnicę otworów sita. Klasy tajności DIN P3 do P7
- Przejrzysty panel sterowania
- Solidna stalowa konstrukcja
- Otwór załadowniczy szerokości 230 mm dopasowany do dokumentów w standardzie DIN A4
- Długa żywotność – noże tnące można wielokrotnie ostrzyć
- Łatwy serwis i konserwacja dzięki łatwemu dostępowi do komory rozdrabniającej



*Na biegu jałowym
Pod obciążeniem 100 db(A)



CPNI
Centre for the Protection
of National Infrastructure

Tylko z sitem B20

Model	Otwór mm załadowniczy	Wydajność z sitem B40:	Ilość noży:	Ilość stator	Układ noży:	Niszczy także:
DIS 150/230	230 x 150	55	3	2	Pojedyncze Cięcie skośne	✓ ✓ ✓ ✓

Wyposażenie dodatkowe	Art. No.
Zestaw zapasowych noży	90694
System odsysania ścinek	91911
Oslona dźwiękochłonna	

DIN 66 399 – w zależności od sita

Typ	Art.	P	F	O	T	H	E
D00	91910	3	-	3	3	-	2
C20	92681	4	1	4	4	-	3
B50	91909	5	2	5	5	-	4
B40	91908	6	3	5	6	-	5
B35	92680	7	3	6	6	-	5
B20	92831	7	4	6	7	-	5



Artechnic
ul. Gen. St. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: biuro@intimus.com.pl
Tel. +48 33 816 01 69

internet: www.intimus.com.pl
www.sklep.intimus.com.pl

Disintegrator intimus DIS 200/410 DIS 260/410

Im wyższe wymagania dotyczące klasy tajności, tym nośnik danych należy rozdrobnić na mniejsze elementy. W przypadku konwencjonalnych niszczarek oznacza to, że wały tnące stają się coraz bardziej delikatne, a tym samym bardziej podatne na uszkodzenia i nadmierne zużycie. Dezintegratory Intimus z racji zastosowania rotora z nożami oraz sita, odporne są na zużycie zapewniając przy tym wysoką klasę tajności, dużą wydajność i komfort pracy. Niewątpliwym atutem są wymienne sita z różnymi wielkościami otworów. Łatwo wymienne sita pozwalają sprawnie zmienić klasę tajności w zależności od aktualnych potrzeb przedsiębiorcy. Dezintegratory Intimus DIS doskonale sprawdzają się w użytku przemysłowym jak również w placówkach rządowych, wojskowych i wytwórniach papierów wartościowych.



S/G/W 88 x 115 x 150 cm

Dezintegrator Intimus DIS to urządzenie oparte na sprawdzonej technologii i wieloletnim doświadczeniu. Doskonale nadaje się do niezawodnego i ekonomicznego niszczenia papieru i tworzyw sztucznych w postaci dokumentów, banknotów, paszportów, nośników magnetycznych takich jak karty plastikowe czy dyskietki a także nośników optycznych takich jak płyty CD lub DVD.

- Poziom bezpieczeństwa określany przez średnicę otworów sita.
Klasy tajności DIN P3 do P7
- Przejrzysty panel sterowania
- Solidna stalowa konstrukcja
- Otwór załadowczy szerokości 410 mm dopasowany do dokumentów w standardzie DIN A3
- Długa żywotność – noże tnące można wielokrotnie ostrzyć
- Łatwy serwis i konserwacja dzięki łatwemu dostępowi do komory rozdrabniającej

intimus DIS 200/410

DIN 66 399 – w zależności od sita

Typ	Art.		P	F	O	T	H	E
D00	90683		3	-	3	3	-	2
C20	90686		4	1	4	4	-	3
B50	92682		5	2	5	5	-	4
B40	90682		6	3	5	6	-	5
B35	90689	NS/MSA	7	3	6	6	-	5
B20	90687	NS/MSA	7	4	6	7	-	5

intimus DIS 260/410

DIN 66 399 – w zależności od sita

Typ	Art.		P	F	O	T	H	E
D00	94437		3	-	3	3	-	2
C20	92684		4	1	4	4	-	3
B50	92683		5	2	5	5	-	4
B40	91166		6	3	5	6	-	5
B35	90691	NS/MSA	7	3	6	6	-	5
B20	90692	NS/MSA	7	4	6	7	-	5



70*

*Na biegu jałowym
Pod obciążeniem 100 db(A)



Tylko z sitem B20

Model	Otwór załadowczy mm	Wydajność z sitem B40: kg/h	Ilość noży:		Układ noży:	Niszczy także:			
			rotor	stator					
DIS 200/410	410 x 200	150	5	2	Pojedyncze Cięcie skośne	✓	✓	✓	✓
DIS 260/410	410 x 200	275	5	2	Pojedyncze Cięcie skośne	✓	✓	✓	✓

Wyposażenie dodatkowe	Art. No.
Zestaw zapasowych noży	90681
System odsysania ścinek	93181
Ostłona dźwiękochłonna	



Artechnic
ul. Gen. St. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: biuro@intimus.com.pl
Tel. +48 33 816 01 69

internet: www.intimus.com.pl
www.sklep.intimus.com.pl

Disintegrator Intimus DIS 300/450 | 300/600

Im wyższe wymagania dotyczące klasy tajności, tym nośnik danych należy rozdrobnić na mniejsze elementy. W przypadku konwencjonalnych niszczarek oznacza to, że wały tnące stają się coraz bardziej delikatne, a tym samym bardziej podatne na uszkodzenia i nadmierne zużycie. Dezintegratory Intimus z racji zastosowania rotora z nożami oraz sita, odporne są na zużycie zapewniając przy tym wysoką klasę tajności, dużą wydajność i komfort pracy. Niewątpliwym atutem są wymienne sita z różnymi wielkościami otworów. Łatwo wymienne sita pozwalają sprawnie zmienić klasę tajności w zależności od aktualnych potrzeb przedsiębiorcy. Dezintegratory Intimus DIS doskonale sprawdzają się w użytku przemysłowym jak również w placówkach rządowych, wojskowych i wytwórniach papierów wartościowych.



intimus DIS 300/450
S/G/W 112 x 129 x 206 cm
intimus DIS 300 /600
S/G/W 127 x 129 x 206 cm

Dezintegrator Intimus DIS to urządzenie oparte na sprawdzonej technologii i wieloletnim doświadczeniu. Doskonale nadaje się do niezawodnego i ekonomicznego niszczenia papieru i tworzyw sztucznych w postaci dokumentów, banknotów, paszportów, nośników magnetycznych takich jak karty plastikowe czy dyskietki a także nośników optycznych takich jak płyty CD lub DVD.

- Poziom bezpieczeństwa określany przez średnicę otworów sita.
Klasy tajności DIN P3 do P7
- Przejrzysty panel sterowania
- Solidna stalowa konstrukcja
- Otwór załadowniczy szerokości 450/600 mm dopasowany do dokumentów w standardzie DIN A2/A1
- Długa żywotność – noże tnące można wielokrotnie ostrzyć
- Łatwy serwis i konserwacja dzięki łatwemu dostępowi do komory rozdrabniającej

intimus DIS 300/450

DIN 66 399 – w zależności od sita

Type	Art. No.	P	F	O	T	H	E
D00	94252	3	-	3	3	-	2
C20	92687	4	1	4	4	-	3
B50	92685	5	2	5	5	-	4
B40	91167	6	3	5	6	-	5
B35	91168	7	3	6	6	-	5
B20	-	7	4	6	7	-	5

intimus DIS 300/600

DIN 66 399 – w zależności od sita

Type	Art. No.	P	F	O	T	H	E
D00	93589	3	-	3	3	-	2
C20	92690	4	1	4	4	-	3
B50	92689	5	2	5	5	-	4
B40	92698	6	3	5	6	-	5
B35	92688	7	3	6	6	-	5
B20	-	7	4	6	7	-	5



*Na biegu jałowym
Pod obciążeniem 100 db(A)



Tylko z sitem B20

Model	Otwór załadowniczy mm	Wydajność z sitem B40: kg/h	Ilość noży:		Układ noży:	Niszczy także:
			rotor	stator		
DIS 300/450	450 x 350	360	5	2	Podwójne Cięcie skośne	✓ ✓ ✓ ✓
DIS 300/600	600 x 350	500	5	2	Podwójne Cięcie skośne	✓ ✓ ✓ ✓

Wyposażenie dodatkowe	Art. No.
Zestaw zapasowych noży	DIS 300/450 911 69 DIS 300/600 911 03
System odsysania ścinek	
Ośłona dźwiękochłonna	



Artechnic
ul. Gen. St. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: biuro@intimus.com.pl
Tel. +48 33 816 01 69

internet: www.intimus.com.pl
www.sklep.intimus.com.pl

Disintegrator intimus DIS 600/1000

Im wyższe wymagania dotyczące klasy tajności, tym nośnik danych należy rozdrobnić na mniejsze elementy. W przypadku konwencjonalnych niszczarek oznacza to, że wały tnące stają się coraz bardziej delikatne, a tym samym bardziej podatne na uszkodzenia i nadmierne zużycie. Dezintegratory Intimus z racji zastosowania rotora z nożami oraz sita, odporne są na zużycie zapewniając przy tym wysoką klasę tajności, dużą wydajność i komfort pracy. Niewątpliwym atutem są wymienne sita z różnymi wielkościami otworów. Łatwo wymienne sita pozwalają sprawnie zmienić klasę tajności w zależności od aktualnych potrzeb przedsiębiorcy. Dezintegratory Intimus DIS doskonale sprawdzają się w użytku przemysłowym jak również w placówkach rządowych, wojskowych i wytwórniach papierów wartościowych.



S/G/W 169 x 210 x 321 cm

Dezintegrator Intimus DIS to urządzenie oparte na sprawdzonej technologii i wieloletnim doświadczeniu. Doskonale nadaje się do niezawodnego i ekonomicznego niszczenia papieru i tworzyw sztucznych w postaci dokumentów, banknotów, paszportów, nośników magnetycznych takich jak karty plastikowe czy dyskietki a także nośników optycznych takich jak płyty CD lub DVD.


- Poziom bezpieczeństwa określany przez średnicę otworów sita.
Klasy tajności DIN P3 do P7
- Przejrzysty panel sterowania
- Solidna stalowa konstrukcja
- Otwór załadowczy szerokości 1000 mm dopasowany do dokumentów w standardzie DIN A0
- Długa żywotność – noże tnące można wielokrotnie ostrzyć
- Łatwy serwis i konserwacja dzięki łatwemu dostępowi do komory rozdrabniającej

DIN 66 399 – w zależności od sita

Typ	Art.		P	F	O	T	H	E
D00	94438		3	-	3	3	-	2
C20	92697		4	1	4	4	-	3
B50	92694		5	2	5	5	-	4
B40	92693		6	3	5	6	-	5
B35	92692		7	3	6	6	-	5
B20	-	NSANSA	7	4	6	7	-	5



70* 400/3 P

Model	Otwór załadowczy mm	Wydajność z sitem B40: kg/h	Ilość noży: rotor stator	Układ noży:	Niszczy także:
DIS 600/1000	1,000 x 600	1,250	7 2	Podwójne Cięcie skośne	 ✓ ✓ ✓ ✓

* Na biegu jałowym
Pod obciążeniem 110 db(A)



Tylko z sitem B20

Wyposażenie dodatkowe	Art. No.
Zestaw zapasowych noży	934 15
System odsysania ścinek	
Osłona dźwiękochłonna	