



# intimus SSD-HDD Granulator

## ROZWIĄZANIE 2 W 1



### IDEALNA SYMBIOZA GRANULATORA SSD I HDD


Wymagania dotyczące bezpiecznego niszczenia danych rosną na całym świecie. To, co wystarczało wczoraj, jutro może już nie wystarczyć. Dobra inwestycja oznacza zakup elastycznego rozwiązania, którym jest Intimus SSD-HDD Granulator. Urządzenie to oferuje bezpieczne niszczenie wszystkich nośników danych, a poprzez szybką zmianę rozmiaru sita idealnie dopasowuje do Twoich potrzeb i pożądanego poziomu bezpieczeństwa.

Doskonale nadaje się do niezawodnego i ekonomicznego rozdrabniania:

- **Nośniki elektroniczne** takie jak dyski SSD, USB, karty pamięci oraz smartfony i tablety bez baterii.
- **Nośniki optyczne** jak płyty CD, DVD oraz Blu-Ray.
- **Nośniki magnetyczne takie jak** dyski HDD, dyskietki, mniejsze taśmy magnetyczne i karty kredytowe.



Łatwy w obsłudze  
panel sterowania



Kontener pojemności 130L



Łatwa i szybka wymiana sita



## Design

- Oszczędność do 65% miejsca w porównaniu ze stosowaniem dwóch urządzeń do oddzielnego niszczenia dysków SSD i HDD.
- Wymienne sита umożliwiają uzyskanie różnych poziomów bezpieczeństwa w zależności od wymagań i potrzeb klienta.
- Hydrauliczny podnośnik ułatwia montaż i wymianę sита.
- Zaprojektowany z myślą o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa
- Kompaktowa konstrukcja zajmuje niewiele miejsca i mieści się we wszystkich standardowych drzwiach
- Sterownik PLC umożliwia modyfikację parametrów pracy urządzenia.
- Jakość i trwałość – made in Germany

## Klasy bezpieczeństwa

ZGODNIE Z DIN 66399 (ISO/IEC 21964)



### Bez sита

E-3 / F-1 / T-4  
Okolo 5,8 mm szerokości



### Sito 5 mm \*

E-4 / F-2 / T-5  
Okolo 5 x 5 mm



### Sito 3 mm \*

E-5 / F-4 / T-6  
Okolo 3 x 3 mm



### Bez sита

H-3 / O-1  
Okolo 31,5 mm szerokości



### Sito 14 mm \*

H-4 / O-2  
Okolo 14 x 14 mm



### Sito 12 mm \*

H-5 / O-3  
Okolo 12 x 12 mm

\* Nośniki danych kategorii F, O, T mogą być wrzucane tylko w połączeniu z dyskami SSD, USB i HDD.



## Napełnianie i wydajność

### SSD / USB

Ponieważ na rynku istnieje wiele różnych typów dysków SSD i USB prędkość podawania i wydajność zależą głównie od wagi nośnika danych.



#### SPOSÓB PODAWANIA SSD

#### WYDAJNOŚĆ

Waga SSD	32 g	70 g	130 g	Sztuk / h	Kg/h
Bez sita	1 SSD / 5 sec	1 SSD / 12 sec	1 SSD / 22 sec	277 (55 g) – 101 (150 g) – 51 (300 g)	15,24
Sito 5 mm	1 SSD / 29 sec	1 SSD / 77 sec	1 SSD / 143 sec	52 (55 g) – 19 (150 g) – 10 (300 g)	2,91
Sito 3 mm	1 SSD / 90 sec	1 SSD / 200 sec	1 SSD / 300 sec	33 (55 g) – 12 (150 g) – 6 (300 g)	1,8



#### SPOSÓB PODAWANIA USB

#### WYDAJNOŚĆ

Waga USB	5 g	15 g	Sztuk / h	Kg/h
Bez sita	2 USB / 1 sec	1 USB / 2 sec	1.236 (14,4 g)	17,8
Sito 5 mm	1 USB / 5 sec	1 USB / 14 sec	236 (14,4 g)	3,4
Sito 3 mm	1 USB / 14 sec	1 USB / 41 sec	90 (14,4 g)	1,8 – 1,3 z klipsem



## Napełnianie i wydajność

### HDD

Ponieważ na rynku istnieje wiele różnych typów dysków HDD prędkość podawania i wydajność zależą głównie od wagi nośnika danych



#### SPOSÓB PODAWANIA HDD

#### WYDAJNOŚĆ

Waga HDD	520 g	860 g	1.265 g	Sztuk / h	Kg/h*
Bez sita	1 HDD / 15 sec	1 HDD / 25 sec	1 HDD / 36 sec	212 (Średnia waga 520 g)	110
Sito 14 mm	1 HDD / 51 sec	1 HDD / 86 sec	1 HDD / 124 sec	71 (Średnia waga 520 g)	37
Sito 12 mm	1 HDD / 95 sec	1 HDD / 160 sec	1 HDD / 232 sec	38 (Średnia waga 520 g)	20



# intimus SSD-HDD Granulator

## INFORMACJE O PRODUKCIE



52 kg / h



130 Litrów



76 dB(A)



400 V / 50 Hz

### Specyfikacja

Klasa tajności SSD dla sita: DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	<b>Brak sita:</b> E-3 / F-1 / T-4 <b>Sito 5 mm:</b> E-4 / F-2 / T-5 <b>Sito 3 mm:</b> E-5 / F-4 / T-6
Wielkość SSD po zmieleniu:	<b>Brak sita:</b> ca. 5,8 mm <b>Sito 5 mm:</b> 5 x 5 mm <b>Sito 3 mm:</b> 3 x 3 mm
Klasa tajności HDD dla sita: DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	<b>Brak sita:</b> H-3 / O-1 <b>Sito 14 mm:</b> H-4 / O-2 <b>Sito 12 mm:</b> H-5 / O-3
Wielkość HDD po zmieleniu:	<b>Brak sita:</b> pasy ok. 31,5 mm <b>Sito 14 mm:</b> 14 x 14 mm <b>Sito 12 mm:</b> 12 x 12 mm
Rozdrabnia:	<b>Bez sita:</b> pamięci USB, karty pamięci, dyski SSD, HDD, CD, DVD, Blu-ray, dyskietki, karty SmartCard, smartfony, płyty główne z laptopów i PC <b>Z sitem:</b> dyski USB, karty pamięci, dyski SSD i HDD, płytki drukowane, smartfony, Obwody HDD, płyty główne z laptopów i PC (płyty CD itp. tylko jako domieszka)

### Specyfikacja

Szerokość wejścia:	<b>Strona HDD:</b> 350 x 500 mm <b>Strona SSD:</b> 100 x 500 mm
Waga:	około 1200 kg
Wymiary S x G x W	161,6 x 88,5 x 161,5 cm
Automatyczny rewers:	<input checked="" type="checkbox"/>
Tryb Stand-by	<input checked="" type="checkbox"/>
Licznik godzin pracy	<input checked="" type="checkbox"/>
Elementy bezpieczeństwa	wyłącznik bezpieczeństwa / automatyczne zatrzymanie po otwarciu zasypu
Wyprodukowane w	Niemcy
Gwarancja	12 miesięcy lub 2000 roboczogodzin (bez elementów naturalnie zużywających się)



**MASZ PYTANIA?**  
**ZADZWOŃ:**

biuro@intimus.com.pl  
T. +48 33 816 01 69  
www.intimus.com.pl