

Demagnetyzer intimus 20000 S

Z AUDITOR-PRO



DODANA DO LISTY REKOMENDOWANYCH PRODUKTÓW NSA/CSS

Podczas rozmagnesowania nośnik danych zalewany jest bardzo silnym polem magnetycznym które znacznie przekracza własne pole magnetyczne dysku. Ten krótki i silny impuls bezpowrotnie usuwa dane.

Oferowany przez nas demagnetyzer Intimus 20000S to szybkie i wydajne urządzenie które w ciągu zaledwie 15 sekund trwale wymazuje wszystkie dane z dysków twardych i taśm magnetycznych polem magnetycznym o wartości 20 000 gaussów. Urządzenie jest dostarczane z systemem intimus Auditor-Pro generującym świadectwo skasowania danych do celów audytu i archiwizacji



Fizyczne zniszczenie dysków twardych (tj. niszczenie, kruszenie, przebijanie, zginanie) pozostawia zachowane w nich dane. Rozmagnesowanie to jedyny sposób na wyeliminowanie wszystkich danych z talerzy dysków twardych lub taśm magnetycznych. Po rozmagnesowaniu, fizyczne zniszczenie dysku na przykład za pomocą intimus Crusher daje wizualne potwierdzenie, że dane na dysku twardym zostały trwale usunięte i dysk jest gotowy do utylizacji.



Bezpieczne i całkowite usuwanie danych z dysków twardych



Bezpieczne i całkowite usuwanie danych z taśm magnetycznych



Demagnetyzer intimus 20000 S

- Wymienione na liście rekomendowanych produktów NSA/CSS, spełnia najsurowsze rządowe i branżowe standardy kasowania dysków twardych i taśm
- Nadaje się do niedziałających lub przestarzałych dysków twardych i taśm magnetycznych
- Całkowite usunięcie danych trwa zaledwie 15 sekund
- Duża wydajność: kasuje do 150 dysków twardych (3,5 cala) na godzinę
- Łatwy w użyciu: umieść nośnik w szufladzie, zamknij szufladę, a cykl rozmagnesowania rozpocznie się automatycznie
- Praca ciągła
- Zintegrowana kontrola pola magnetycznego podczas każdego cyklu gwarantuje bezpieczne usuwanie danych
- Wyświetlacz LCD wyświetla wartość natężenia pola Gaussa w celu sprawdzenia wymazania
- Zasilanie ze standardowego gniazdka elektrycznego
- Niewielkie rozmiary i cicha praca pozwalają na użytkowanie w biurze
- Ekranowany – brak promieniowania magnetycznego do otoczenia

Również w naszym asortymencie:

intimus Crusher

MECHANICZNIE NISZCZENIE DYSKÓW

Wygina, łamie i niszczy dyski twarde, w tym dyski z danymi i inne komponenty wewnętrzne.



intimus Auditor-Pro (w komplecie)


SYSTEM WERYFIKACJI USUNIĘCIA I ZNISZCZENIA

Generuje certyfikat potwierdzający wykasowanie danych do celów audytu i archiwizacji. Certyfikat zawiera datę, godzinę, identyfikator użytkownika, numer seryjny i obraz JPG nośnika po rozmagnesowaniu.

- Skaner kodów kreskowych przechwytuje numer seryjny dysku twardego przed procesem kasowania.
- Śledzi i przechowuje w systemie chronionym hasłem: numery seryjne nośników, identyfikator użytkownika i datę
- Zautomatyzowany system przechwytywania obrazu rejestruje obrazy rozmagnesowanych dysków twardek natychmiast po otwarciu szuflady na nośniki
- Informuje operatora i zapisuje wyniki wymazywania natychmiast po każdym cyklu – komunikat zielony „Pass” lub czerwony „Fail”
- Skaner kodów kreskowych, ekran dotykowy, rysik i aparat w zestawie



Skanuje numer seryjny dysku przed kasowaniem danych



Generuje certyfikat kasowania -obsługa przez ekran dotykowy



Rysik do wygodnej obsługi ekranu dotykowego



Demagnetyzer intimus 20000 S

DANE TECHNICZNE

**1300 HDD/h****20 000 Gauss****15 s****90-240 V / 50-60 Hz**

Specyfikacja		Specyfikacja	
Pole magnetyczne	20 000 Gauss (2 Tesla)	intimus Auditor-Pro	✓
Czas cyklu kasowania	15 sekund	Wyładowanie pojemnościowe	✓
Niszczy	Dyski twarde (HDD) laptop, standardowe i sieciowe dyski o wysokości do 32 mm *	Praca ciągła	✓
	Taśmy magnetyczne: LTO (1, 2, 3, 4), SuperDLT I i II, DLT, AIT, 2590 seria 2590, 8mm i inne	Zasilane	90 – 250 V / 50 – 60 Hz
Wydajność (HDD/ h)	do 1300 (1.8 in.) do 875 (2.5 in.) do 150 (3.5 in.)	Wymiary kieszeni na dyski S x G x W	108 x 149 x 32 mm
		Wymiary S x G x W	248 x 740 x 490 mm
		Waga	48 kg
		Gwarancja	1 rok

* Przed rozmagnesowaniem należy usunąć cały osprzęt montażowy.
Wszystkie dane bez gwarancji. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i optycznych.



MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ:

biuro@intimus.com.pl
T +48 33 816 01 69
www.intimus.com.pl