



Demagnetyzer intimus 40000 S

ZE SKANEREM I PAKIETEM OPROGRAMOWANIA



W OCZEKIWANIU NA DODANIE DO LISTY REKOMENDOWANYCH PRODUKTÓW NSA/CSS

Podczas rozmagnesowania nośnik danych zalewany jest bardzo silnym polem magnetycznym które znacznie przekracza własne pole magnetyczne dysku. Ten krótki i silny impuls bezpowrotnie usuwa dane.

Oferowany przez nas demagnetyzer Intimus 40000S to szybkie i wydajne urządzenie które w ciągu 28 sekund trwale wymazuje wszystkie dane z dysków twardych i taśm magnetycznych polem magnetycznym o wartości minimum 30 000 gausów a w pikie 40 000 gausów (4 Tesla).



Fizyczne zniszczenie dysków twardych (tj. niszczenie, kruszenie, przebijanie, zginanie) pozostawia zachowane w nich dane. Rozmagnesowanie to jedyny sposób na wyeliminowanie wszystkich danych z talerzy dysków twardych lub taśm magnetycznych. Po rozmagnesowaniu, fizyczne zniszczenie dysku na przykład za pomocą intimus Crusher daje wizualne potwierdzenie, że dane na dysku twardym zostały trwale usunięte i dysk jest gotowy do utylizacji.



Bezpieczne i całkowite usuwanie danych z dysków twardych



Bezpieczne i całkowite usuwanie danych z taśm magnetycznych



Demagnetyzer intimus 40000 S

- W oczekiwaniu na dodanie do listy rekomendowanych produktów NSA/CSS, spełnia najsurowsze rządowe i branżowe standardy kasowania dysków twardych i taśm
- Nadaje się do niedziałających lub przestarzałych dysków twardych i taśm magnetycznych
- Całkowite usunięcie danych trwa zaledwie 28 sekund
- Duża wydajność: kasuje do 60 dysków twardych (3,5 cala) na godzinę
- Łatwy w użyciu: umieść nośnik w szufladzie, zamknij szufladę, a cykl rozmagnesowania rozpocznie się automatycznie
- Praca ciągła – nie wymaga chłodzenia pomiędzy cyklami kasowania
- Zintegrowana kontrola pola magnetycznego podczas każdego cyklu gwarantuje bezpieczne usuwanie danych
- Zasilanie ze standardowego gniazdka elektrycznego
- Niewielkie rozmiary i cicha praca pozwalają na użytkowanie w biurze
- Ekranowany – brak promieniowania magnetycznego do otoczenia

Również w naszym asortymencie:

intimus Crusher

MECHANICZNIE NISZCZENIE DYSKÓW

Wygina, łamie i niszczy dyski twarde, w tym dyski z danymi i inne komponenty wewnętrzne.



Skaner intimus oraz pakiet oprogramowania

SYSTEM WERYFIKACJI USUNIĘCIA I ZNISZCZENIA (W ZESTAWIE)

Generuje raport zniszczenia nośnika z datą, godziną, identyfikatorem użytkownika, numerem seryjnym nośnika

- Skaner kodów kreskowych przechwytuje numer seryjny dysku twardego przed proces usuwania
- Skanuje i przechowuje w systemie chronionym hasłem: numery seryjne nośników



Skanuje numery seryjne nośników



intimus Auditor-Pro (opcja)

SYSTEM WERYFIKACJI USUNIĘCIA I ZNISZCZENIA

Generuje certyfikat potwierdzający wykasowanie danych do celów audytu i archiwizacji. Certyfikat zawiera datę, godzinę, identyfikator użytkownika, numer seryjny i obraz JPG nośnika po rozmagnesowaniu.

- Skaner kodów kreskowych przechwytuje numer seryjny dysku twardego przed procesem kasowania.
- Śledzi i przechowuje w systemie chronionym hasłem: numery seryjne nośników, identyfikator użytkownika i datę
- Zautomatyzowany system przechwytywania obrazu rejestruje obrazy rozmagnesowanych dysków twardek natychmiast po otwarciu szuflady na nośniki
- Informuje operatora i zapisuje wyniki wymazywania natychmiast po każdym cyklu – komunikat zielony „Pass” lub czerwony „Fail”
- Skaner kodów kreskowych, ekran dotykowy, rysik i aparat w zestawie



Skanuje numer seryjny dysku przed kasowaniem danych



Generuje certyfikat kasowania -obsługa przez ekran dotykowy



Rysik do wygodnej obsługi ekranu dotykowego



Demagnetyzer intimus 40000 S

DANE TECHNICZNE

**480 HDD/h****Min. 30 000 Gauss
W piku 40 000 Gauss****28 s****90-250 V / 50-60 Hz**

Specyfikacja

Pole magnetyczne	Min. 30 000 Gauss (3 Tesla) W piku 40 000 Gauss(4 Tesla)
Czas cyklu kasowania	28 sekund
Niszczy	Dyski twarde (HDD) laptop, standardowe i sieciowe dyski o wysokości do 25,4 mm* Taśmy magnetyczne: wszystkie LTO, wszystkie DLT, AIT, seria 2590, 8mm i inne
Wydajność (HDD/ h)	do 480 (1.8 in.) do 360 (2.5 in.) do 60 (3.5 in.)

Specyfikacja

intimus Auditor-Pro (opcja)	✓
Wyładowanie pojemnościowe	✓
Praca ciągła	✓
Zasilane	90 – 250 V / 50 – 60 Hz
Wymiary S x G x W	248 x 629 x 430 mm
Waga	59 kg
Gwarancja	1 rok

* Przed rozmagnesowaniem należy usunąć cały osprzęt montażowy.
Wszystkie dane bez gwarancji. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i optycznych.



MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ:

biuro@intimus.com.pl
T +48 33 816 01 69
www.intimus.com.pl